









CENOVNIK INSTALACIONE OPREME

Važi od: 28.10.2021.

PVC KANALICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PVC KANALICA 16x16 mm	3510	 Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	0.60	0.50
PVC KANALICA 25x16 mm	3511	 Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	0.84	0.70
PVC KANALICA 25x25 mm	3739	 Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada	1.26	1.05
PVC KANALICA 40x25 mm	3512	 Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada	1.52	1.27
PVC KANALICA 40x40 mm	3757	 Komad, bela boja. Paket sadrži 18 komada	3.03	2.53
PVC KANALICA 60x40 mm	3513	 Komad, bela boja. Paket sadrži 12 komada	3.34	2.78

PVC KANALICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PVC KANALICA 80x60 mm	3204	Komad, bela boja. Paket sadrži 12 komada	6.29	5.24



PVC KANALICA 100x60 mm	3238	Komad, bela boja. Paket sadrži 8 komada	6.13	5.11
---------------------------	------	--	------	------



PVC KANALICE SAMOLEPLJIVE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PVC KANALICA SAMOLEPLJIVA 16x16 mm	3514	Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	0.86	0.72



PVC KANALICA SAMOLEPLJIVA 25x16 mm	3580	Komad, bela boja. Paket sadrži 50 komada	1.32	1.10
---------------------------------------	------	---	------	------



PVC KANALICA SAMOLEPLJIVA 25x25 mm	3740	Komad, bela boja. Paket sadrži 25 komada	1.80	1.50
---------------------------------------	------	---	------	------








PVC KANALICA SAMOLEPLJIVA 40x25 mm	3660	Komad, bela boja. Paket sadrži 20 komada	1.94	1.62
---------------------------------------	------	---	------	------



OBUJMICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj		OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Obujmica 4mm 100 kom	0539		Materijal: Polipropilen Boja: Bela i Siva Radna temp: -40 +85 Dimenzije: 4 mm	1.10	0.92
Obujmica 5mm 100 kom	4159		Materijal: Polipropilen Boja: Bela i Siva Radna temp: -40 +85 Dimenzije: 5 mm	1.20	1.00
Obujmica 6mm 100 kom	0540		Materijal: Polipropilen Boja: Bela i Siva Radna temp: -40 +85 Dimenzije: 6 mm	1.30	1.08
Obujmica 7mm 100 kom	0541		Materijal: Polipropilen Boja: Bela i Siva Radna temp: -40 +85 Dimenzije: 7 mm	1.50	1.25

SAPA CREVA

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj		OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
SAPA CREVO FI14	5514		Plastificirano metalno gibljivo crevo Prečnik: 14mm Dužina:50m	0.60	0.50
SAPA CREVO FI16	5485		Plastificirano metalno gibljivo crevo Prečnik: 16mm Dužina:50m	0.68	0.57
SAPA CREVO FI18	5513		Plastificirano metalno gibljivo crevo Prečnik: 18mm Dužina:50m	0.56	0.47
SAPA CREVO FI21	5515		Plastificirano metalno gibljivo crevo Prečnik: 21mm Dužina:50m	0.85	0.71
SAPA CREVO FI26	5486		Plastificirano metalno gibljivo crevo Prečnik: 26mm Dužina:50m	1.02	0.85











PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj		OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PVC KUTIJA NAZIDNA 85x85x50 mm	5807		SIVA BOJA . IP65 GUMENI UVODNICI	0.91	0.76
PVC KUTIJA NAZIDNA 110x110x74 mm	4186		SIVA BOJA . IP65 GUMENI UVODNICI	1.87	1.56
ABS KUTIJA IP65 120x150x80	6494		SIVA BOJA . IP65 GUMENI UVODNICI	3.35	2.79
PVC KUTIJA NAZIDNA 150X150X70 mm	5493		SIVA BOJA . IP65	4.02	3.35
PVC KUTIJA NAZIDNA 150X150X80 mm	5903		SIVA BOJA . IP65 GUMENI UVODNICI	3.46	2.88
PVC KUTIJA NAZIDNA 190X140X70 mm	5494		SIVA BOJA . IP65	4.39	3.66
PVC KUTIJA NAZIDNA 240X190X90 mm	2791		SIVA BOJA . IP65	9.97	8.31
ABS KUTIJA NAZIDNA 260X150x80 mm	7207		Dimenzije: 260X150x80 mm Materijal: ABS Nazivni Izolacioni Napon (Ui) 500 V Način / Tip Montaže nadgradna Boja Artikla Svetlo siva Zaštita IK 10, IP 65 Predviđeni otvori za kablove preko ulaznica PG16 i PG21. Zatvaranje poklopca vijcima od nerđajućeg čelika.	6.92	5.77
PVC KUTIJA NAZIDNA 380X280X130 mm	5496		SIVA BOJA . IP65	14.74	12.28
PVC ORMAN 200X300X130 mm	5481		PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	11.80	9.83
ORMAN SCHELLENBERG 200x300x130 mm	7210		Dimenzije: 200x300x130 mm Materijal: ABS + PC Nazivni Napon do 690 V Nazivna Struja do 800 A Boja svetlo siva Zaštita IK 08, IP 65	17.00	14.17









PVC KUTIJE, METALNI I ABS ORMARI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PVC ORMAN 250X350X150 mm	5482	 PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	19.05	15.88
ORMAN SCHELLENBERG 250x350x150 mm	7209	 Dimenzije: 250x350x150 mm Materijal: ABS + PC Nazivni Napon do 690 V Nazivna Struja do 800 A Boja svetlo siva Zaštita IK 08, IP 65	22.11	18.43
PVC ORMAN 300X400X170 mm	5518	 PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	23.81	19.84
ORMAN SCHELLENBERG 300x400x170 mm	7208	 Dimenzije: 300x400x170 mm Materijal: ABS + PC Nazivni Napon do 690 V Nazivna Struja do 800 A Boja svetlo siva Zaštita IK 08, IP 65	28.12	23.43
PVC ORMAN 400X600X200 mm	5480	 PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	43.09	35.91
ORMAN SCHELLENBERG 400X600X200 mm	5483	 Dimenzije: 400X600X200 mm Materijal: ABS + PC Nazivni Napon do 690 V Nazivna Struja do 800 A Boja svetlo siva Zaštita IK 08, IP 65	56.35	46.96
PVC ORMAN 500X700X250 mm	5479	 PVC ormar sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu. Dve bravice. IP65 zaštita.	73.14	60.95
METALNI ORMAN 550x450x180 mm	3493	 Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.	54.00	45.00
METALNI ORMAN 700x550x200 mm	3494	 Plastificirani metalni orman sive boje za unutrašnju i spoljašnju montažu. Posедуje montažnu ploču u unutrašnjem delu, bravica.	100.45	83.71






VEZICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
Veze 2,5x100mm 100kom	6806	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 100mm</p>	0.56	0.47
Veze 2,5x150mm 100kom	6807	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 150mm</p>	0.92	0.77
Veze 2,5x200mm 100kom	6808	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 2,5 x 200mm</p>	1.20	1.00
Veze 3,6x200mm 100kom	5751	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 3,5 x 200mm</p>	1.83	1.53
Veze 3,6x200mm 100kom	5904	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Boja: crna. Dimenzije 3,5 x 200mm</p>	1.83	1.53
Veze 4,8x200mm 100kom	5711	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 200mm</p>	2.42	2.02
Veze 4,8x250mm 100kom	5712	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 250mm</p>	3.25	2.71
Veze 4,8x300mm 100kom	5713	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 300mm</p>	3.80	3.17
Veze 4,8x350mm 100kom	5714	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 350mm</p>	4.60	3.83
Veze 4,8x430mm 100kom	6809	 <p>PVC veze imaju široku primenu! Koriste se za vezanje kablova, cevi, vodova kao i za pričvrscivanje zaštitnih mreža za skele i građevinskih ograda. Dimenzije 4,8 x 430mm</p>	6.04	5.03









PRODUŽNI KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PRODUŽNI KABL 3R / 1.5M	0502	 <p>Ukupne snage do 3500W.Poseduje zaštitu za decu (otvori na utičnicama su zatvoreni i otvaraju se samo istovremenim pritiskom,tj.priklučivanjem utikača) kao i prekidač sa indikacijom pomoću koga se mogu uključiti ili isključiti svi aparati uključeni u utičnicu.</p>	6.87	5.73
PRODUŽNI KABL 3R / 2M	4139	 <p>Produžni kabl 3 rupe / 2 metra.</p>	8.26	6.88
PRODUŽNI KABL 3R / 3M	5682	 <p>Ukupne snage do 3500W.Poseduje zaštitu za decu (otvori na utičnicama su zatvoreni i otvaraju se samo istovremenim pritiskom,tj.priklučivanjem utikača) kao i prekidač sa indikacijom pomoću koga se mogu uključiti ili isključiti svi aparati uključeni u utičnicu.</p>	8.92	7.43
PRODUŽNI KABL 3R / 3M	4140	 <p>Produžni kabl 3 rupe / 3 metra.</p>	9.59	7.99
PRODUŽNI KABL 3R / 5M IP44	5687	 <p>Produžni kabl 3 rupe / 5 metra sa prekidačem. Zaštićen od čvrstih predmeta preko 1mm. Zaštićen od vode koja je prskana iz svih pravaca. Nije moguće vezivanje u nizu.</p>	13.72	11.43
PRODUŽNI KABL 3R / 5M	5683	 <p>Ukupne snage do 3500W.Poseduje zaštitu za decu (otvori na utičnicama su zatvoreni i otvaraju se samo istovremenim pritiskom,tj.priklučivanjem utikača) kao i prekidač sa indikacijom pomoću koga se mogu uključiti ili isključiti svi aparati uključeni u utičnicu.</p>	11.35	9.46
PRODUŽNI KABL 3R / 5M	4141	 <p>Produžni kabl 3 rupe / 5 metra.</p>	9.60	8.00
PRODUŽNI KABL 4R / 1.5M SCHELLENBERG	6745	 <p>Nazivni Napon: 220-240 V AC Nazivna Struja: 16 A Nazivna Snaga: 3500 W (procenjenja snaga) Broj Priključaka / Utičnica: 4 Presek Provodnika: 3 x 1,5 mm2 Dužina Kabla: 1.5 metar IP Zaštita: IP 20</p>	7.24	6.03





PRODUŽNI KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PRODUŽNI KABL 4R / 2M	4142	 Produžni kabl 4 rupe / 2 metra.	8.70	7.25
PRODUŽNI KABL 4R / 3M	4143	 Produžni kabl 4 rupe / 3 metra.	7.04	5.87
PRODUŽNI KABL 4R / 3M SCHELLENBERG	6652	 Nazivni Napon: 220-240 V AC Nazivna Struja: 16 A Nazivna Snaga: 3500 W (procenjenja snaga) Broj Priključaka / Utičnica: 4 Presek Provodnika: 3 x 1.5 mm2 Dužina Kabla: 3 metra IP Zaštita: IP 20	9.08	7.57
PRODUŽNI KABL 4R / 5M	4144	 Produžni kabl 4 rupe / 5 metra.	8.67	7.23
PRODUŽNI KABL 4R / 5M SCHELLENBERG	6653	 Nazivni Napon: 220-240 V AC Nazivna Struja: 16 A Nazivna Snaga: 3500 W (procenjenja snaga) Broj Priključaka / Utičnica: 4 Presek Provodnika: 3 x 1.5 mm2 Dužina Kabla: 5 metara IP Zaštita: IP 20	11.57	9.64









PRODUŽNI KABLOVI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
PRODUŽNI KABL 6R/1,5M 2 usb ulaza	5681	 Razvodnik 230V/16A sa 6 utičnih mesta, prekidačem i prenaposnskom zaštitom. Posедује 2 USB ulaza: DC 5V Max.2100mA	22.71	18.93
PRODUŽNI KABL 6R / 2M bez prekidača	7223	 Produžni kabl sa 6 utičnih mesta. Dužina kabla 2m. Bez prekidača.	5.70	4.75
PRODUŽNI KABL 6R / 2M	4145	 Produžni kabl 6 rupa / 2 metra.	9.60	8.00
PRODUŽNI KABL 6R / 3M	4146	 Produžni kabl 6 rupa / 3 metra.	11.81	9.84
PRODUŽNI KABL 6R / 3M SCHELLENBERG	6746	 Ukupne snage do 3500W.Poseduje zaštitu za decu (otvori na utičnicama su zatvoreni i otvaraju se samo istovremenim pritiskom,tj.prikjučivanjem utikača) kao i prekidač sa indikacijom pomoću koga se mogu uključiti ili isključiti svi aparati uključeni u utičnicu.	11.14	9.28
PRODUŽNI KABL 6R / 5M	4147	 Produžni kabl 6 rupa / 5 metra.	15.29	12.74
PRODUŽNI KABL 6R / 5M SCHELLENBERG	6747	 Ukupne snage do 3500W.Poseduje zaštitu za decu (otvori na utičnicama su zatvoreni i otvaraju se samo istovremenim pritiskom,tj.prikjučivanjem utikača) kao i prekidač sa indikacijom pomoću koga se mogu uključiti ili isključiti svi aparati uključeni u utičnicu.	12.44	10.37
PRODUŽNI KABL 6R / 5M IP44	5688	 Produžni kabl 6 rupa / 5 metra sa prekidačem. Zaštićen od čvrstih predmeta preko 1mm. Zaštićen od vode koja je prskana iz svih pravaca. Nije moguće vezivanje u nizu.	14.27	11.89







ŠUKO UTIČNICE I GLINERICE

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
ŠUKO USB UTICNICA RMU1-01/01	6242	 <p>Napon: 250V Nazivna struja (A): 16 Snaga (A): 2.5 A Boja: Bela IP zaštita: IP20 Opis: Max.3500W, 2100mAh , 2XUSB ULAZ Zaštita za decu sa uzemljenjem</p>	6.30	5.25
ŠUKO MODULARNI 16A	6243	 <p>Napon: 220V/50Hz Nazivna struja (A): 16 Montaža: DIN šina (35mm)</p>	2.80	2.33
GLINERICA 1805 VELIKA	6244	 <p>Napon: 250V AC Snaga (A): Nepoznato Boja: crvena Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p>	1.40	1.17
GLINERICA 1805B MALA	6245	 <p>Napon: 250V AC Snaga (A): Nepoznato Boja: crvena Materijal: PC/metal</p> <p>Indikator napona je pogodan za upotrebu samo na nominalnom naponu koji je naveden na testeru između 50Hz do 500Hz i između -10°C do+ 50°C. Kod testiranja napona dodirnite metalni deo na vrhu testera i stavite tester u strujno kolo. Test pre upotrebe; ne koristite u vlažnim uslovima; koristite samo kao tester napona a ne kao odvijač.</p>	1.26	1.05

KONEKTORI I ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj		OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
F KONEKTOR NA KRIMP	1796		F konektor za RG59 kabl. Pakovanje 100 kom.	0.14	0.12
P P C F KONEKTOR KOMPRESIONI RG59	1624	 	Profesionalni PPC F konektor za RG59 kabl. Pakovanje 50 kom.	0.44	0.37
F KONEKTOR NA KRIMP RG6	2559		F konektor za RG6 kabl. Pakovanje 100 kom.	0.14	0.12
P P C F KONEKTOR KOMPRESIONI RG6	1625	 	Profesionalni PPC F konektor za RG6 kabl. Pakovanje 50 kom.	0.42	0.35
BNC NA KRIMP RG59	2534		BNC konektor za RG59 kabl na krimp. Pakovanje 100 kom.	0.55	0.46
BNC MUSKI - F ZENSKI	1795		BNC konektor muški - F ženski. Pakovanje 100 kom.	0.49	0.41

KONEKTORI I ALATI

NAZIV ARTIKLA	Kat. broj	OPIS	CENA EUR(gotovinski)	CENA EUR (račun bez PDV)
BNC NA LEMLJENJE	2560	 BNC konektor na lemljenje. Pakovanje 100 kom.	0.29	0.24
BNC NA LEMLJENJE SA SRAFOM	3299	 BNC konektor sa šrafom. Pakovanje 100 kom.	0.30	0.25
P P C ALAT ZA KRIMP KOMPRESIONI, ZA RG59, RG6 KONEKTORE	1629	 Profesionalni PPC alat za kompresovanje kompresionih F konektora RG59 i RG6.	37.92	31.60
CABELCON ALAT ZA KRIMP RG59, RG6, RG11KONEKTORE	3302	 Alat za krimpovanje RG59, RG6 i RG11 konektora	52.80	44.00
KLEŠTA ZA KRIMPOVANJE KOMPLET	5790	 Komplet sadrži: - LAN Tester RJ11, 12 i 45 - LSA Punch Down Tool sa sečicom za kabl - Alat za krimpovanje RJ11, 12 i 45 - Alat za sečenje i skidanje izolacije - Torbica Ne sadrži bateriju za Network Tester (9V block cell)	28.32	23.60
CABELCONSTRIPER ZA KABLOVE RG59, RG6	3301	 Alat za stripovanje RG59 i RG6 kablova	20.40	17.00

OSTALA OPREMA

IZOLIR TRAKA 20met. BELA	0543	 Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.	0.91	0.76
IZOLIR TRAKA 20met. CRNA	0544	 Samolepljiva elektroizolaciona traka u rolni dužine 20m. Namijenjena za ručno izolovanje električnih spojeva ili instalacija u domaćinstvu ili profesionalnom radu.	0.91	0.76